



## PRESTATIEVERKLARING


# DECEUNINCK DEUREN – ELEGANT THERMOFIBRA INFINITY

DoP nr. 2A1

d.d. 31/03/2022

|   |  |
|---|--|
| Productnaam   | Deuren vervaardigd uit de profielsystemen : Deceuninck Elegant ThermoFibra Infinity  |
| Type aanduiding   | 2<A>1 Naar binnen draaiende deuren met thermisch onderbroken alu-onderdorpel   |
| Toepassing  | Deceuninck deuren Elegant ThermoFibra Infinity voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen.   |
| Naam en contactadres fabrikant  | Jacobs Ramen bv<br>Eindeke 1<br>2221 Booischoot  |
| Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid                              | <b>AVCP 3</b>  |
| Activiteit van de aangemelde certificatie-instansie volgens<br><br><b>NBN EN 14351-1:2006+A2:2016</b> | <p>De aangemelde instanties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nr.0063, KIWA Nederland BV heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 0063 aangegeven met [1].</li> <li>Nr.0960, SKG-IKOB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0960 aangegeven met [2].</li> <li>Nr.1136, WTCB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 1136 aangegeven met [3].</li> <li>Nr.1023, CSI heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1023 aangegeven met [4].</li> <li>Nr.0757, IFT heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0757 aangegeven met [5].</li> <li>Nr.1644, Pfb heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1644 aangegeven met [6].</li> <li>Nr.2434, CTO heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 2434 aangegeven met [7].</li> <li>Nr.0749, BCCA heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0749 aangegeven met [8].</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|


| <b>Namens het management van</b> | <b>Datum</b>      | <b>Naam</b>          | <b>Handtekening</b>   |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|---|
| <b>JACOBS RAMEN BV</b>           | <b>31/03/2022</b> | <b>JACOBS HERMAN</b> |  |

## <A> NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN MET THERMISCH ONDERBROKEN ALU ONDERDORPEL




JACOBS RAMEN BV  
Eindeke 1  
2221 Booischot

### Aangegeven prestaties volgens NBN EN 14351-1:2006+A2:2016

| Essentiële eigenschappen   | Prestatie  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem   |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|
|  | <b>Productfamilie A.1</b>  |                              |                      | <b>DECEUNINCK DEUREN<br/>ELEGANT THERMOFIBRA INFINITY</b> |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport<br>Nr. DE-GSFM-0366 GSFM-21-052-01<br>Nr. 02SKGIKOB.011697.01.NL |  |                              |                      |   |
|  | o.a. Binnen draaiend (bxh)<br>afm 1150x2350mm                                      |                              | [2] [3] [8]          |   |
| Windweerstand  | Klasse C3  | EN 14351 : artikel 4.2       | [3]                  |   |
| Waterdichtheid   | Klasse 9A (E900)   | EN 14351 : artikel 4.5       | [3]                  |   |
| Gevaarlijke substanties  | In overeenstemming met de nationale regelgeving                                    | EN 14351 : artikel 4.6       |                      |   |
| Schokweerstand   | Klasse 4   | EN 14351 : artikel 4.7       | [3]                  |   |
| Draagvermogen van de veiligheidsvoorzieningen  | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier                          | EN 14351 : artikel 4.8       |                      |   |
| Akoestische prestatie  | Npd  | EN 14351 : artikel 4.11      |                      |   |
| Warmteoverdracht<br>Uw-waarden (W/Km <sup>2</sup> )  | *  | EN 14351 : artikel 4.12      | [8]                  |   |
| Luchtdoorlatendheid  | Klasse 4   | EN 14351 : artikel 4.14      | [3]                  |   |
| Bedieningskrachten   | Klasse 2   | EN 14351 : artikel 4.16      | [3]                  |   |
| Verkeerd gebruik   | Klasse 4   | EN 14351 : artikel 4.17      | [3]                  |   |
| Herhaald openen en sluiten   | Klasse 5   | EN 14351 : artikel 4.21      | [3]                  |   |
| Gedrag tussen verschillende klimaten   | Npd  | EN 14351 : artikel 4.22      |                      |   |
| Inbraakwerendheid  | RC2  | EN 14351 : artikel 4.23      | [2]                  |   |

\*specifieke Uw-prestaties van het geleverde product: zie thermisch rapport

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Jacobs Ramen bv  
Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

| Naam en functie                       | Plaats en datum van afgifte  | Handtekening  |
|---------------------------------------|------------------------------|---|
| <b>JACOBS HERMAN,<br/>zaakvoerder</b> | <b>Booischot, 31/03/2022</b> |  |